AgriVivos

Des professionnels à votre service

15 ans d'engagement au service de l'agriculteur

Catalogue des Produits



Cultivez Votre Futur

Le leader au Maroc en solutions innovantes pour vos cultures







Basfoliar Spyra SL

AgriVivos
Des professionnels à votre service

AMÉLIOREZ LA PRODUCTION ET LA SANTÉ DE VOTRE CULTURE AVEC BASFOLIAR® SPYRA SL

NOUVEAU



Biostimulant innovant renforce la tolérance des cultures au stress grâce à sa riche composition en **microalgues**.

AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE



.ΧΟΕΔΕΔ:Ο

N° 11.11 , parc haliopolis agropole, Drarga, AGADIR

05 28 24 40 12
www.agrivivos.com

GAMME DE PRODUITS

03 Biostimulants

06 Inducteurs de Résistance et Défense Naturelle

08 Fertilisants et Correcteurs de Carences

13 Amendements Organiques du Sol

14 Protection des plantes

16 Semences

Biostimulants

Basfoliar Spyra SL

Biostimulant innovant à base des micro-algues

100 % Biologique

NOUVEAU



Avantages

Favorise une tolérance accrue aux stress environnementaux.
Renforce les mécanismes naturels de défense des plantes.
Favorise une meilleure croissance et développement végétatif.
Améliore la floraison et la nouaison.
Améliore le rendement et la qualité de la production.
Utilisable en agriculture biologique.

Dose
Foliaire : 2 l/Ha – 5 l/Ha
Racinaire : 2 l/Ha – 5 l/Ha

Composition (% P/P)

Matière organique d'origine végétale	15,5 %
Azote total	1,8 %
Azote organique	1,1 %
Azote ammoniacal	0,7 %
Acides aminés libres	6 %
pH :	6.4

Alga 600

Extraits d'algues pures à 100 %

100 % Biologique



Avantages

Fruits plus homogène.
Améliore la qualité organoleptique.
Fructification précoce.
Produit utilisable en agriculture biologique.

Dose
Foliaire : 0,5 kg à 1 kg/ha
Racinaire : 2 kg/ha

Composition (% P/P)

Matière organique	40 %
Acide Alginique	15 %
Azote totale	0,5 %
Oxyde de potassium	17 %
Densité	0,5-0,55 g/ml
pH	9-11

RootMost

Enracineur à base d'extrait d'algue



Avantages

Renouvellement continu de la chevelure racinaire.
Stimule l'enracinement et l'activité de la plante.
Améliore la structure du sol.
Aide à la germination des semences.
Améliore la capacité anti-stress.
Stimule l'activité de micro-organismes du sol.

Dose
Par trempage : 1 l/hl (Pépinière)
Racinaire : 2 à 4 l/ha

Composition (% P/V)

Extrait d'algues	100 g/l
Matière organique	20 g/l
Azote	0,4 g/l
P2O5	12 g/l
K2O	30 g/l
Densité	1,05 g/ml
pH	6-8

Leili 2000

Engrais biostimulant à base d'extrait d'algue, de matière organique, éléments majeurs et microéléments



Avantages

Améliore la qualité des fleurs, la nouaison et le grossissement des fruits.
Equilibre la photosynthèse et la synthèse de la chlorophylles des protéines.
Favorise une croissance végétative élevée.
Élimine le stress des plantes.

Dose
Foliaire : 100 à 200 ml/hl
Racinaire : 2 à 5 l/ha

Composition (% P/V)

Extrait d'algue	180 g/l
Acide alginique	14 g/l
Matière organique	150 g/l
Azote	90 g/l
Phosphate	30 g/l
Potasse	60 g/l
Fer	16g/l
Cuivre	8g/l
Zinc	12g/l
Manganèse	4g/l
Densité	1,25-1,3 g/ml
pH	7-9

Protaminal Natura

Biostimulant biologique à base d'acides aminés libres

100 % Biologique



Avantages

Renforce de la structure des tissus et membranes cellulaires, améliorant la résistance de la plante contre le stress.
Améliore de la formation et de la conservation de la chlorophylle.
Grande capacité et rapidité d'assimilation par le système racinaire et les feuilles.

Dose
Foliaire : 2 – 5 l/Ha
Racinaire : 5– 10 l/Ha

Composition (% P/P)

L-Acides aminés libres d'origine végétale	10%
Azote (N) total	4%
Oxyde de potassuim (K2O)	2,2 %
Carbone organique d'origine végétale	20%
Acide orthosilicique Si(OH)4	1000 ppm
Densité	1,19 g/ml
pH	4,5 ± 0.5

Albamin

Biostimulant activateur de croissance

100 % Biologique



Avantages

Augmente le rendement et la qualité des récoltes.
Antistress efficace.
Réponse immédiate en application foliaire.
Solution efficace en période hivernale.

Dose
Foliaire : Mraîchage et Arboriculture: 200 cc/hl
Racinaire : Maraîchage : 5 l/ha
Arboriculture : 10 l/ha

Composition (% P/P)

Matière organique	40 %
Acides aminés totaux végétaux	36,9 %
Acides aminés libres	7,6 %
Azote (N) organique soluble dans l'eau	5,9 %
Azote (N) organique végétal	5,9 %
Densité	1,21 g/ml
pH	6,0 ± 0,5

Stimulroots

Biostimulant enracineur contenant des Acides Aminés libres, des Oligo-éléments et des Polysaccharides.

100 % Biologique



Avantages

Stimule le développement des racines.
Favorise la vie microbienne des sols et agit sur le rendement.
Produit zéro résidu.

Dose
Racinaire : 2-4 L/ha.

Composition (% P/P)

Acides aminés libres d'origine végétale	9,0 %
Azote (N) total	4,0 %
Anhydride phosphorique (P_2O_5)	4,0 %
Oxyde de potassium (K_2O)	3,0 %
Polysaccharides	3,00 %
Bore (B)	0,10 %
Cuivre (Cu) chélaté par EDTA	0,02 %
Fer (Fe) chélaté par EDTA	0,40 %
Manganèse (Mn) chélaté par EDTA	0,10 %
Molybdène (Mo)	0,01 %
Zinc (Zn) chélaté par EDTA	0,08 %
Matière organique d'origine végétale	35,0 %
Densité	1.23 g/ml
pH	5.9 ± 0.5

Fruit'Set

Solution d'acides aminés libres d'origine végétale, d'extraits d'algues et d'éléments minéraux.

100 % Biologique

NOUVEAU



Avantages

Activateur physiologique de nouaison.
Stimule la sécrétion d'hormones naturelles responsables de la floraison et de la nouaison.
Intervient directement dans le processus de grossissement des fruits et légumes.
Favorise la précocité et une taille homogène des fruits et légumes.

Dose
Foliaire : 3l/Ha
Racinaire : 3– 5 l/Ha

Composition (% P/P)

L-Acides aminés libres d'origine végétale	6%
Acide alginique	0,4 %
Mannitol	0,2 %
Azote(N) total	4 %
Dont Azote (N) organique	1,2 %
Azote (N) ammoniacal	2,8 %
Bore (B)	3 %
Molybdène (Mo)	1 %
Densité	1,19 g/ml
PH	7 ± 0.5

Inducteurs de Résistance et Défense Naturelle

Prosilicon

Engrais liquide concentré à base de silicium potassique



Avantages

Stimule la photosynthèse et la production des glucides.
Réduit la quantité d'eau évaporée.
Active fortement le système de défense naturelle (SDN).
Réduit les coups de soleil.
Anti transpirant.

Dose
Foliaire : 50 à 100 ml/hl
Racinaire : 2 à 4 l/ha

Composition (% P/V)

Silicium SiO2	240 g/l
Oxyde de potassium K2O	120 g/l
Densité	1,3 g/ml
pH	9-12

Kalex

Engrais liquide concentré à base de phosphite de potasse



Avantages

Induit le développement du système racinaire et de la floraison.
Améliore la qualité des fruits.
Renforce le système de défense naturelle de la plante.
Effet systémique.

Dose
Foliaire : 100 à 250 ml/hl
Racinaire : 2 à 3 l/ha

Composition (% P/P)

Anhydride phosphorique (P2O5)	30 %
Oxyde de potassium (K2O)	20 %
Densité	1.4 g/ml
pH	9-11

Amino Micro-Cu

Acides Aminés avec du cuivre chélaté EDTA



Avantages

Nutrition et protection.
Promouvoir la formation des parois cellulaires.
Améliore le taux d'absorption des oligoéléments.
Corrige les symptômes des carences en cuivre.
Protège contre certaines maladies fongiques et bactérienne.

Dose
Foliaire : 50 g/hl
Raciniaire : 0,5 à 1 Kg/ha

Composition (% P/P)

Acides Aminés	30 %
Cuivre chélaté EDTA (Cu)	10 %
Densité	0,4-0,5 g/ml
pH	4-7

Sili – Max

Engrais liquide à base de silicate de potassium.



NOUVEAU

Avantages

Augmente la fermeté des fruits et des tissus.
Augmente la résistance à la chaleur.
Renforce les mécanismes de défense naturels de la plante.
Prolonge la durée de conservation après récolte.

Dose
Foliaire : 100 – 250 ml /hl
Racinaire : 2 – 3 L/Ha

Composition (% P/P)

Azote (N) total	3,3%
Azote (N) uréique	3,3%
Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau	12,4%
Dioxyde de silicium (SiO_2) soluble dans l'eau	22,4%

Heptum

Engrais liquide à base de cuivre et d'acide heptagluconique



NOUVEAU

Avantages

Adapté à toutes les cultures.
Facilement assimilable par la plante.
Prévient et corrige les carences en cuivre (Cu).
Complètement biodégradable dans le sol.

Dose
Foliaire : 200 à 400 cc/hl
Par fertigation : 2 à 5 l/ha

Composition (% P/P)

Cuivre soluble dans l'eau	4.5 %
Cuivre (Cu) complexé avec de l'acide heptagluconique	4.5 %
Densité	1.15 kg/L
pH	7.6



Fertilisants & Correcteurs de Carences

Folimac N-Plus

Engrais azoté liquide, avec urée formaldéhyde



Avantages

Fertilisation progressive en azote.
Un effet « vert » immédiat sur de la végétation.
Lorsque le produit est appliqué en mélange avec des produits de protection des plantes, il augmente leur capacité de pénétration, de fixation et d'étalement sur la plante traitée, réduisant les risques de dérive ou de ruissellements.

Dose
Foliaire : 3 à 5 l/ha
Racinaire : 15 à 30 l/ha
Adjuvant : 100 à 150 cc/hl

Composition (% P/P)

Azote Total (N)	28 %
Dont :	
Azote Uréique (N)	11.5 %
Azote sous forme Urée formaldéhyde	16.5 %
Densité	1,24 g/ml
pH	9,0 - 10,5

AmiCa

Acides aminés avec du calcium complexé



Avantages

Corrige les symptômes de carence en Calcium.
Favorise et améliore la coloration.
Prolonge la durée de conservation des fruits après récolte.
Réduit les microfissures.

Dose
Foliaire : 200 ml/hl
Racinaire : 5l/ha

Composition (% P/V)

Acides aminés libres	100 g/l
Calcium (CaO)	100 g/l
Azote	50 g/l
Matière organique	70 g/l
Densité	1,3-1,35 g/ml
pH	2-5

CalciBor

Engrais liquide riche en Calcium et en Bore



Avantages

Corrige les carences en Calcium et en Bore.
Améliore la floraison et la nouaison.

Dose
Foliaire : 200 à 300 ml/hl
Racinaire : 5 l/ha

Composition (% P/P)

Calcium (CaO)	10 %
Bore	2 %
Zinc	0.2 %
Densité	1,29 g/ml
pH	5,5 ± 0,5

Harvest K

Engrais liquide à forte teneur en Potassium



Avantages

Augmente la teneur en sucre du fruit (le brix, la couleur).
Favorise une meilleure formation et qualité des bourgeons floraux.
Améliore la qualité des fruits.

Dose
Foliaire : 250 à 300 ml/hl

Composition (% P/P)

Oxyde de potassium (K2O)	27 %
Soufre (SO3)	18.5 %
Bore (B)	0.1 %
Zinc (Zn)	0.2 %
Densité	1,40 g/ml
pH	9-11

Idai k-Plus

Engrais liquide à la base de potasse complexé avec carboxylates



100 % Biologique

NOUVEAU

Avantages

Prévient et corrige rapidement les carences nutritionnelles.
causées par un manque de potasse
Améliore la couleur et la taille du fruit et augmente
sa teneur en sucre.
Adapté à tous types de cultures.

Dose
Foliaire : 200 à 400 cc/hl
Par fertigation : 1 à 2 L/hl

Composition (% P/P)

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	20%
Densité	1.35 kg/L
pH	7.6

Foliflo Zn

Engrais en suspension très concentré en Zinc



Avantages

Prévient et corrige les carences en Zinc.
Renforce la coloration des fruits.
Réduit la chute précoce des fruits.

Dose
Foliaire : 0,8 à 1 l/ha

Composition (% P/P)

Oxyde de Zinc (ZnO)	40 %
Densité	1,75 g/ml
pH	9,3

Foliflo Mg

Engrais en suspension très concentré en Magnésium



Avantages

Prévient et corrige les carences en Magnésium.
Aide à prévenir le risque d'apparition du dessèchement de la rafle.
Agit dans l'activation de nombreuses enzymes essentielles à la croissance et au développement des plantes.

Dose
Foliaire : 2 à 4 l/ha

Composition (% P/P)

Oxyde de magnésium (MgO)	34 %
Densité	1,50 g/ml
pH	10,84

Foliflo Super 3

Engrais en suspension à base de Zinc, Manganèse et Cuivre



Avantages

Déclenche un « effet vert » immédiat et favorise l'augmentationdu taux protéique.
Améliore le rendement de la culture.

Dose
Foliaire : 1 l/ha
Injection : 1 à 1,5 l/ha

Composition (% P/P)

Carbonate de Cuivre (CuCO3)	11.8 %
Carbonate de Manganèse (MnCO3)	11.8 %
Oxyde de Zinc (ZnO)	8.8 %
Densité	1,85 g/ml
pH	9

Foliflo Greening

Engrais en suspension très concentré en Manganèse et de Zinc



Avantages

Prévient et corrige les carences en Zinc et en Manganèse.

Dose
Foliaire : 1 à 2 l/ha

Composition (% P/P)

Carbonate de manganèse ($MnCO_3$)	14.4 %
Oxyde de Zinc (ZnO)	20 %
Densité	1,8 g/ml
pH	9,3

Foliarel Flussig

Engrais liquide à base de Bore



Avantages

Corrige les carences en Bore.

Dose
Foliaire : 1 à 2 l/ha
Injection : 3 à 6 l/ha

Composition (% P/P)

Bore	10,9 %
Densité	1,37 g/ml
pH	8,5

Foliarel QS

Engrais microgranulé à base de Bore



Avantages

Corrige les carences en Bore.

Dose
Foliaire : 1 à 5 kg/ha
Injection : 2 à 8 kg/ha

Composition (% P/P)

Bore	21 %
Densité	1,874 g/ml
pH	7.6-8.5

Q-48

Chélate de Fer EDDHA micro granulé



Avantages

Corrige les carences en Fer.

Composition (% P/P)

Fer chélate	6%
Ortho Ortho	4,8%
pH	3,5 - 12

Dose
- Arbres fruitiers : 40-60 g/arbre, selon le degré de la chlorose et l'âge de l'arbre ;
- Culture maraîchères : 10-12 Kg/Ha
- Vigne : 5 à 10 g/arbre
- Agrumes : 30 à 100 g/arbre
- En fertirrigation : Appliquer 5kg/ha

Mahamix

Engrais azoté enrichi de microéléments et de Magnésium



Avantages

Corrige les carences en azote et en microéléments.
Améliore la qualité de la récolte.

Dose
Foliaire : 150 à 200 g/hl
Injection : 100 à 200 g/ha/jour

Composition (% P/P)

Azote Uréique (N)	6.5 %
Manganèse	4 %
Magnésium (MgO)	3 %
Bore (B)	3 %
Zinc (Zn)	4 %
Fer chélaté par l'EDTA	2 %
Cuivre (Cu)	1%
Molybdène ammonium (Mo)	0,2 %
pH	5,5 ± 0,5

Calcidel EDTA

Concentré de Calcium complexé par EDTA



Avantages

100 % Biologique

Offre une meilleure résistance aux fruits face aux chocs.
Augmente le shelf life des fruits.
Favorise le développement cellulaire de la plante.
Permet de prévenir des risques de nécroses apicales, nécroses marginales, pourriture des fruits, etc.
Améliore le rendement et la qualité des fruits.

Dose
Application foliaire ou racinaire : 3 - 5 L/ha

NOUVEAU

Composition (% P/P)

Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau	10,5 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,2%
Acide ortho silicique Si(OH)4	1000 ppm
Densité	1,33 g/ml
pH	4 ± 0.5

Amendements Organiques

Humic Total

Acide humique concentré en poudre soluble à base de léonardite



100 % Biologique

Avantages

Améliore la structure du sol.
Augmente la capacité de rétention de l'eau.
Augmente la capacité d'absorption des engrais.
Stimule l'activité des micro-organismes du sol.
Stimule la germination des semences, et renforce la vigueur de croissance des racines.

Dose
Injection : 1 kg/Ha/Semaine

Composition (% P/P)

Acide humique	80%
Acide Fulvique	6-8 %
K2O	11 à 13 %

Vivosol

Biofertilisant liquide extrait du lombricompost



100 % Biologique

Avantages

Stimule l'activité des microorganismes bénéfiques.
Renforce la résistance de la plante.
Améloire de la viabilité du sol.
Favorise une bonne croissance racinaires et une meilleure absorption des micros et macronutriments.

Dose
Injection : 20 L/ha
3 répétitions chaque 10 à 15 jours
Conseils d'utilisation :
Il faut bien agiter le produit avant son utilisation
Appliquer VIVOSOL directement après plantation et durant tout le cycle de culture

Composition (% P/V)

Azote	0.44 mg/L
Phosphore	105.26 mg/L
Potasse	1298.82 mg/L
Fer	7.25 mg/L
Zinc	0.19 mg/L
Manganèse	1.1 mg/L
Calcium	37.55 mg/L
Magnesium	93. 89 mg/L
pH	7.52
EC	6.23 mS/cm

Vermiter

Amendement organique issue de vermicompostage



100 % Biologique

Avantages

Favorise le maintien de la structure du sol.
Augmente la capacité de rétention de l'eau.
Riche 7 fois plus que le compost conventionnel.

Dose
En fonction du type de culture et de l'analyse du sol.

Composition (% P/P)

Matière organique	40.5%
Rapport C/N	12.6
pH	8.3

Fongicide

DIVOR — Fongicide Systèmique à usage unique



Fongicide systémique local avec effet préventif et curatif contre l'oïdium

Avantages

Pénétrant: Trans-laminaire (par systémie locale)
Antisporulant

Formulation :

Concentré émulsionnable (EC)

Composition :

Difénoconazole (250g/L)

NOUVEAU

Dosage :

Usage homologuée	*Dose*	*Max. Appli*	*Intervalle. App*	*DAR*	*Mode de traitement*
Tomate / Oïdium	50cc/hl	3	7	3(jrs)	Parties aériennes



Insecticide

Naturalis

Insecticide - Acaricide Biologique



Avantages

NOUVEAU

5 en 1 : - 0 Résidu ;
- 0 Phytotoxicité ;
- 0 DAR ;
- 0 Résistance ;
- 0 Effet sur les auxiliaires ;

ZÉRO Résidu

BIO

Formulation : Suspension Concentrée à base d'huile OD

Composition :

Beauveria bassiana : 7.16%
Beauveria bassiana ATCC 74040 $2,3*10^7$ spores viables /ml.

Dosage :

Doses	*Cultures*	*Usages homologués*
1l/ha	Fraisier	Acariens

IMIVOR

Insecticide Systémique



Avantages

Propriété systémique.
Absorbé par les racines, les feuilles et les fines écorces.
Agit par contact et par ingestion.
Agit au niveau du système nerveux des insectes.
Très bonne persistance d'action.

Formulation :

Concentré soluble (SL)

Composition :

200 g/l Imidaclopride


Dosage :

Usage		*Dose*	*DAR (j)*
Agrumes	Pucerons	50 cc/hl	21

Altin

Melon Ananas

- Fruit allongé et brodé
- Chair blanche crème
- Maturité très précoce
- Brix élevé
- Très bon goût et saveur
- Résistance Intermédiaire : F0-F1-F2
- Tolérance à l'oïdium
- Très haut rendement



Rizk


Courgette Blanche

- Plante à entre-noeuds courts
- Fruits très cylindriques et homogènes
- Couleur : Marbré vert pâle
- Maturité après semis : 45-48 jours
- Résistance au froid
- Variété très productive
- Résistance Intermédiaire :
  - Virus de la mosaïque jaune (ZYMV)
  - Virus de la mosaïque pastèque (WMV)





Nos conseillers sont présents à l'echelle nationale



Des professionnels à votre service

AgriVivos

Des professionnels à votre service

Alga 600

حلول مبتكرة مستخلصة من الطحالب
لتغدية و تقوية مناعة النباتات

قوة طبيعية
من أعماق المحيط

100% ORGANIC · NATURAL PRODUCT · Bio



LEILI®

ⵙⵓⵇⴰⵏⵏⴰⵙ

☎ 05 28 24 40 12

www.agrivivos.com



Leader en solutions innovantes pour vos cultures avec ;

- ✓ La certification ISO 9001 : 2015 ;
- ✓ 15 ans d'engagement au service de l'agriculteur ;
- ✓ Une ferme expérimentale;
- ✓ Un laboratoire R & D;
- ✓ Une chambre froide pour le stockage des microorganismes et des semences .

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY





www.agrivivos.com Contact@agrivivos.ma 05 28 24 40 12

N°11-11 Parc Haliopolis zone agropole - Drarga - Agadir